

(C) Copyright CANVASs Co., Ltd.

=====
【ソフト名】 SST G1 Proβ インストーラ

【対象製品】 SST G1 Proβ

【登録名】 SST G1 Proβ Ver.1.0.2.1

【著作権者】 株式会社カンバス

【動作環境】 Microsoft Windows 7/8(基本+高等のみ)
/ Windows 8.1(基本+高等のみ) / 日本語版

【配布条件】 1) ダウンロードしたファイルの再配布を禁止します。
2) 他のメディアへの一切の転載を禁止します。

=====
<Ver.1.0.2.1> 2014.11.21

- 1) 本バージョンアップによる変更内容
 - 日本語と英語の言語設定機能
 - ピッチ調整機能
- 2) アップデータのダウンロード
- 3) アップデート手順


1) 本バージョンアップによる変更内容 <Ver.1.0.2.1>

●機能追加

-日本語と英語の言語設定機能を追加しました。

ユーザー設定に「言語」タブを追加し、Net SSTG1 で表示する言語を選択できるようになりました。

[ファイル]-[ユーザー設定]-[言語]タブより設定が行えます。



言語の変更を有効にするためには、一度アプリケーションを閉じて、再度起動する必要があります。

ーピッチ調整機能を追加しました。

以前作成した sdb ファイルと異なるマスターテープで、その sdb ファイルの字幕データを利用したい場合に利用する機能になります。


以前作成した sdb ファイルで利用していたマスターテープと異なるマスターテープを利用する際に、タイムコードに微妙なずれが生じる場合があります。この場合、最初の字幕は正しくスポットされていてもその後徐々にタイミングがずれてきます。

例えば、フィルムをビデオに変換して、24F を PAL の 25F などに変換した際に、約 4%ピッチが上がってしまうため、最初の字幕と最後の字幕でずれが生じてしまいます。


そのタイミングの微妙なずれを、手で一つ一つ修正すると手間になるため、全体的に一括で修正する機能がピッチ調整機能です。

[設定]ー[映像とタイムコードの同期]ー[ピッチ調整]より設定が行えます。


1. [設定] メニューの [映像とタイムコードの同期] をクリックし、メニューの [ピッチ調整] を選びます。



選択中の字幕から、[末尾の字幕] もしくは [指定の字幕]の間でピッチ調整が行われ、字幕のタイミングが調整されます。

 基準となる選択中の字幕のインフレームが正しいタイムであることが前提となります。

2) アップデータのダウンロード

-  初めて SSTG1Proβ をインストールする場合は、インストールガイドダウンロードより、インストールガイドをダウンロードし、インストーラは最新のバージョンのものをダウンロードして下さい。アップデートは不要です。

下記 URL よりログインし、「インストーラ」より、該当のバージョンのインストーラをダウンロードしてください。SSTG1Proβ は、インストーラとアップデートが共通のものになります。

<https://canvass.co.jp/downloader/home.html>



SST G1 Pro β 版

インストールガイド
[SST G1 Proβ版 インストールガイド](#)

インストーラ
[SST G1 Proβ版 インストーラ Ver.1.0.1.1](#)
[SST G1 Proβ版 インストーラ Ver.1.0.2.1](#)

dongle driver
[dongle driver](#) ※新規購入の方のみ

操作マニュアル
[SST G1 Proβ版 マニュアル](#)


インストーラから該当のバージョンのインストーラをダウンロードしてください。
(図は Ver.1.0.2.1 の場合)

3) アップデート手順

- ⚠️ アップデートする時は、 Dongle をさし込まないでください！
- ⚠️ ご利用の PC に初めて SSTG1Proβ を入れる場合は、「インストールガイド」をお読み下さい。アップデートは不要です。


●Windows 7 / 8 / 8.1 の場合

1. ダウンロードしたファイルを解凍または展開し、フォルダ内にある[setup (.exe)]をダブルクリックします。





※この時、「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があります。

表示された場合は、[はい]をクリックし次へ進んでください。



※黒い画面が出たのち、以下の画面がすぐに出ない場合があります。

操作を行わず、画面が出るまでしばらくお待ちください。



パソコンの種類によって出力されるメッセージが異なります。

①



※ ①の画面下に「ドライブからフロッピーディスクを取り出してから [完了] ボタンをクリックして、セットアップを終了してください。」というメッセージが出る可能性があります。そのまま [完了] をクリックしてください。

②



! アップデート完了後は SST G1 Proβ 起動前に必ずパソコンの再起動を行ってください。

■ 「プログラム互換性アシスタント」メッセージが出た場合

SSTG1 Proβ 操作中に、

下記の「プログラム互換性アシスト」メッセージが出た場合、

「いいえ、このプログラムは正常に動作しています」を選択してください。

